


O QUE É IMPORTANTE SABER NA HORA DE SE VACINAR?



- »» As vacinas são **eficazes, seguras e protegem**, principalmente, contra a forma grave da doença, diminuindo a chance de internação e o risco de morrer;
- »» Algumas pessoas, **mesmo vacinadas**, podem desenvolver a doença, geralmente de forma leve;
- »» Somente estaremos protegidos depois que a **maioria da população** estiver vacinada com as duas doses;
- »» Mesmos vacinados, precisamos continuar com as **outras medidas de prevenção**:




Uso de máscara (de preferência, N95)



Lavar as mãos Usar álcool em gel

Evitar ambientes fechados ou mal ventilados



QUEM PEGOU COVID PODE SE VACINAR?

SIM

4 semanas após o início dos sintomas ou do último teste de laboratório com resultado positivo




POR QUE SÃO DEFINIDOS GRUPOS PARA SE VACINAR?

Como ainda não há número suficiente de vacinas para todos, o calendário de vacinação definido pelo SUS prioriza as pessoas com maior risco e em vulnerabilidade social.

O QUE É IMPORTANTE SABER NA HORA DE SE VACINAR?



- »» As vacinas são **eficazes, seguras e protegem**, principalmente, contra a forma grave da doença, diminuindo a chance de internação e o risco de morrer;
- »» Algumas pessoas, **mesmo vacinadas**, podem desenvolver a doença, geralmente de forma leve;
- »» Somente estaremos protegidos depois que a **maioria da população** estiver vacinada com as duas doses;
- »» Mesmos vacinados, precisamos continuar com as **outras medidas de prevenção**:




Uso de máscara (de preferência, N95)



Lavar as mãos Usar álcool em gel


Evitar ambientes fechados ou mal ventilados



QUEM PEGOU COVID PODE SE VACINAR?

SIM

4 semanas após o início dos sintomas ou do último teste de laboratório com resultado positivo



POR QUE SÃO DEFINIDOS GRUPOS PARA SE VACINAR?

Como ainda não há número suficiente de vacinas para todos, o calendário de vacinação definido pelo SUS prioriza as pessoas com maior risco e em vulnerabilidade social.

QUAL O INTERVALO ENTRE AS DOSES?

VACINA	DOSES	TEMPO ENTRE AS DOSES	2ª DOSE TEMPO ATÉ A PROTEÇÃO
CORONAVAC (BUTANTÃ)	2	14 – 28 dias	2 semanas
ASTRAZENECA (FIOCRUZ)	2	90 dias	4 semanas
PFIZER	2	90 dias	4 semanas

PODEM SE VACINAR?

GRÁVIDAS: SIM.

Com a **Coronavac** ou a **Pfizer**: todas.
Com a **Astrazeneca**: Por enquanto, a orientação é não vacinar.



QUEM PARIU HÁ POUCO TEMPO E QUEM AMAMENTA: SIM.

QUAIS SÃO OS POSSÍVEIS EFEITOS ADVERSOS?

São geralmente leves e de curta duração. A pessoa vacinada pode sentir o braço dolorido, febre baixa, dor de cabeça, enjôo, diarreia, fraqueza e dor no corpo.

E AS NOVAS VARIANTES?

-Até o momento, as vacinas são efetivas;
-Quanto mais **lenta a vacinação, mais variantes** aparecerão;
-Poderá ser necessário **dose de reforço** ou o desenvolvimento de **novas vacinas**.

<https://frentepelavida.org.br/>



O BRASIL
PRECISA
DO SUS

CONHEÇA A FRENTE PELA VIDA!

QUAL O INTERVALO ENTRE AS DOSES?

VACINA	DOSES	TEMPO ENTRE AS DOSES	2ª DOSE TEMPO ATÉ A PROTEÇÃO
CORONAVAC (BUTANTÃ)	2	14 – 28 dias	2 semanas
ASTRAZENECA (FIOCRUZ)	2	90 dias	4 semanas
PFIZER	2	90 dias	4 semanas

PODEM SE VACINAR?

GRÁVIDAS: SIM.

Com a **Coronavac** ou a **Pfizer**: todas.
Com a **Astrazeneca**: Por enquanto, a orientação é não vacinar.



QUEM PARIU HÁ POUCO TEMPO E QUEM AMAMENTA: SIM.

QUAIS SÃO OS POSSÍVEIS EFEITOS ADVERSOS?

São geralmente leves e de curta duração. A pessoa vacinada pode sentir o braço dolorido, febre baixa, dor de cabeça, enjôo, diarreia, fraqueza e dor no corpo.

E AS NOVAS VARIANTES?

-Até o momento, as vacinas são efetivas;
-Quanto mais **lenta a vacinação, mais variantes** aparecerão;
-Poderá ser necessário **dose de reforço** ou o desenvolvimento de **novas vacinas**.

<https://frentepelavida.org.br/>



O BRASIL
PRECISA
DO SUS

CONHEÇA A FRENTE PELA VIDA!